



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//1358


Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

1.11.2017

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET  
(Doğrudan Temin)

  
Namık ÇOT  
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	TEK KULLANIMLIK KARTON BARDAK		150000	Adet			
2	TEK KULLANIMLIK PLASTİK TABAK		100000	Adet			
3	TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÇATAL		100000	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
- 2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 3.11.2017 10:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
- 5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
- 10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
- 12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
- 13.Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
- 14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TITUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili: )1629 Bilgi için: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

S.NO	MALZEME ADI	BİRİMİ
1	TEK KULLANIMLIK KARTON BARDAK	Adet
<p><b>KARTON BARDAK ŞARTNAMESİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacmi 180-200 cm olmalıdır.</li> <li>- Bardak ağız çapı 70-72 mm olmalı</li> <li>- Isıya dayanıklı olacak. (115-121 c aralığında ısıya maruz kaldığında şeklinde bozulma olmayacak) Karton Bardakların kullanımı esnasında ( içine sıcak / soğuk içecek doldurduğunda) akıtma,sızdırma,bükülme,çatlama v.b yapmamalı.</li> <li>- Karton bardakta kullanılan kağıt içeriğindeki ağır metal oranı 100 ppmküçük olmalıdır.</li> <li>- Karton bardaklarda kullanılan kağıt birim gramaj: 250 gr/m2 olmalıdır.</li> <li>- Karton bardakların dış kısımlarında bulunan baskıların, bardakların iç içe geçmesi durumunda içine sıcak / soğuk sıvı içecek doldurulduğunda v.b durumlarda dağılmaması, birbirine bulaşmaması gerekmektedir.</li> <li>- Karton bardakların dış baskılarında kullanılan boya maddeleri Gıda Tüzüğüne uygun olan, insan sağlığına zarar vermeyen boyalar olmalıdır.</li> <li>- Kullanıldığı ürüne her her hangi bir koku veya tat vermeyecek,</li> <li>- Her bardak için 1 adet tahta karıştırma kaşığı verilecek,</li> <li>- Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.</li> <li>- Geri dönüşümlü olup doğaya zarar vermeyecek.</li> </ul>		
S.NO	MALZEME ADI	BİRİMİ
2	TEK KULLANIMLIK PLASTİK TABAK	Adet
<p><b>PLASTİK TABAKTEKNIK ŞARTNAMESİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün muhteviyatı pp ve kristal ham maddelerden imal edilmiş olmalıdır.</li> <li>• İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır.</li> <li>• Üretici firmanın TSE ve Tarım Köy İşleri Bakanlık izni olmalıdır.</li> <li>• Tabak 17.2 cm çapında olmalıdır.</li> <li>• Tabak en az 4.4 gram ağırlığında olmalıdır.</li> <li>• 100 lük paketler halinde olmalıdır.</li> </ul>		
S.NO	MALZEME ADI	BİRİMİ
3	TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÇATAL	Adet
<p><b>PLASTİK ÇATAL TEKNİK ŞARTNAMESİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün muhteviyatı PP ve kristal maddelerden imal edilmiş olmalıdır.</li> <li>• İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalı</li> <li>• Üretici firmanın TSE ve Tarım Köy İşleri Bakanlık izni olmalıdır.</li> <li>• Çatal esnek yapıda olmalı ve kırılmamalıdır.</li> <li>• Çatal en az 1.75 gram ağırlığında olmalıdır.</li> <li>• Çatal boyu 15.50 cm olmalıdır.</li> <li>• 100 lük paketler halinde olmalıdır.</li> </ul>		

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Prof. Dr. Atilla ERGÖNÜ  
Psikiyatri Klinik Şefi  
Tic. Sic. No: 48111

T.C.  
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Doç. Dr. Esra YAZICI  
Ruhsal Sağlık ve Hast. Uzmanı  
Dip. Tes. No: 83437